

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego (II)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Malowanie elementów konstrukcyjnych			
1 d.1	KNR-W 7-12 0207-03	Malowanie elementów stalowych farbą pęczniejącą na odporność ogniową R60	m2		
		$((0,16 * 0,22) * 9,6) * 2$	m2	0,676	
				RAZEM	0,676
2 d.1	KNR-W 7-12 0207-03	Malowanie elementów stalowych farbą pęczniejącą na odporność ogniową R120	m2		
		$((0,16 * 0,22) * 9,6) * 2$	m2	0,676	
				RAZEM	0,676
3 d.1	KNR-W 7-12 0207-03	Malowanie elementów stalowych farbą pęczniejącą na odporność ogniową R60	m2		
		$((0,3 * 12) * 4 + (0,9 * 12) * 2) * 2 + ((0,3 * 0,9 * 12) * 2) * 2$	m2	84,960	
				RAZEM	84,960
4 d.1	KNR-W 7-12 0207-03	Malowanie elementów stalowych farbą pęczniejącą na odporność ogniową R60 - słupy	m2		
		$((0,3 * 5) * 4 + (0,9 * 5) * 2) * 2 + ((0,3 * 0,9 * 5) * 2) * 2$	m2	35,400	
				RAZEM	35,400
2		Ścianka			
5 d.2	KNR 0-27 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2		
		$(0,3 * 6) * 5$	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.2	TZKNBK IV - 407	Dopłata za wzmocnienie bednarką	m2		
		$(0,3 * 6) * 5$	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.2	KNR-W 2-02 0905-01	Tynki zewn. barwione kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m2		
		$(0,3 * 6) * 5$	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Łączenie elementów konstrukcji śrubami			
8 d.3	KNR 2-33 0304-04 analogia	Wykonanie połączeń na śruby	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
4		Wymiana drzwi			
9 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - pom. 65	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.4	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad 2 m2 - pom. 65	m2		
		$1,2 * 2$	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
11 d.4	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - pom. 65	m2		
		$0,9 * 2$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
12 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - pom. 58	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4	KNR 2-02 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad 2 m2 - pom. 58	m2		
		$1,2 * 2$	m2	2,400	
				RAZEM	2,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - pom. 22	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 pom. 22	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
16 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - klatka schodowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 , klatka schodowa	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5		Obudowa zbiorników			
18 d.5	KNR 0-27 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2		
		0,8 * 4,05	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
19 d.5	KNR-W 2-02 0905-01	Tynki zewn. barwione kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m2		
		0,8 * 4,05	m2	3,240	
				RAZEM	3,240

